PRZEKRÓJ A–A

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	5.0cm
podbudowa zasadnicza z tłucznia łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie	15.0cm
podbudowa zasadnicza z tłucznia łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie	30.0cm



obszar istniejącej nawierzchni ścieralnej przeznaczony do zfrezowania i nałożenie nowej warstwy, istnjącą podbudowę z tłucznia łamanego doprowadzić do nośności G1 z współczynnikiem zagęszczenia Is–1.0 i wtórnym modułem odkształcenia E2=100MPa



warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	5.0cm
podbudowa zasadnicza z tłucznia łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie	15.0cm
podbudowa zasadnicza z tłucznia łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie	30.0cm



PRZEKRÓJ B–B

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	5.0cm
podbudowa zasadnicza z tłucznia łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie	15.0cm
podbudowa zasadnicza z tłucznia łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie	30.0cm





warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	5.0cm
podbudowa zasadnicza z tłucznia łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie	15.0cm
podbudowa zasadnicza z tłucznia łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie	30.0cm



PRZEKRÓJ C–C

kostka betonowa wibroprasowana	5.0cm
podsypka cementowo–piaskowa 1:4	3.0cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie	15.0cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie	25.0cm
warstwa odcinająca z pisaku drobnoziarnistego	10.0cm



kostka betonowa wibroprasowana	5.0cm
podsypka cementowo–piaskowa 1:4	3.0cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie	15.0cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie	25.0cm
warstwa odcinająca z pisaku drobnoziarnistego	10.0cm



Inwestor	GMINA ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32–640 Zator		
Obiekt	dojście i dojazd z miejscami postojowymi		
Adres	działka nr 51/1, 51/17 obręb 0008, jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator		
Faza	projekt zagospodarowania terenu		
Tytuł rysunku	szczegóły techniczne rozwiązań budowlanych dojścia i dojazdu		
Specjalność	architektoniczna		
Projektant	mgr inż. arch. Robert Wójcik	Nr ewid. 222/2001	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Jacek Wróbel	Nr ewid. 221/2001	
Współpraca	mgr inż. Miłosz Wójcik		
Skala	1:50		
Data	lipiec 2019		
Numer rysunku	PZT–02		