

długość 11 m
przepływ miarodajny $Q_{2\%} = 0,48 \text{ m}^3/\text{s}$
współrzędne geograficzne N 49°59'14'', E 19°26'19''.

- III. Udzielam Gminie Zator pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu odwadniającego poprzez zasypanie jego końcowego odcinka tj. w km 00+572,65 do km 00+582,56 drogi (działki nr 94/19 i 94/17 obręb 0008 Zator) z uwagi na konieczność poszerzenia jezdni w stosunku do stanu istniejącego;
współrzędne geograficzne:
początek: N 49°59'21,97'', E 19°26'40,65''
koniec: N 49°59'21,95'', E 19°26'41,48''
- IV. Udzielam Gminie Zator pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, które zostały wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zator na podstawie opracowania pn. „*Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Skawy*” – stanowiącego I etap studium ochrony przeciwpowodziowej, w przedmiocie:
1. Zdjęcia warstwy humusu.
 2. Wywozu nadmiaru ziemi z wykopów.
 3. Rozbudowy nawierzchni jezdni.
 4. Budowy chodnika dla pieszych.
 5. Przebudowy przepustu na przepust ramowy w przekroju 1,4 x 1,4 m na długości 11 m.
 6. Przebudowy rowu odwadniającego.
 7. Budowy kanalizacji deszczowej.
 8. Przebudowy sieci elektrycznej.
 9. Demontażu istniejącego krawężnika.
 10. Demontażu istniejącej sieci elektroenergetycznej.
 11. Demontażu istniejącego ogrodzenia.
 12. Przebudowy 14 zjazdów
 13. Budowy zatoki parkingowej przy jezdni na 14 samochodów osobowych.
 14. Budowy parkingu na 12 samochodów osobowych.
 15. Wykonania i zasypania wykopów.
 16. Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu budowlanego na terenie szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonania powyższych prac.
- V. Udzielam Gminie Zator pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 510465K - ul. Parkowej w Zatorze, z powierzchni utwardzonych (droga, chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, pozostałe tereny leżące w granicy pasa drogowego) o łącznej powierzchni 0,5600 ha do gruntu tj. zagłębienia terenowego mającego połączenie ze „Zbiornikiem Piastowski” wylotem jak w pkt. I, w ilości $Q_{\max}=63 \text{ l/s}$ (wyliczone dla deszczu nawalnego o czasie trwania 10 min i częstotliwości występowania $p=50\%$ - raz na 2 lat).

2014 r., znak: jw. na podstawie art. 98 §1 KPA zawiesił na wniosek strony prowadzone postępowanie.

Pan Artur Kurdziel z Biura Projektowego „Konstruktor” – nowo ustanowiony pełnomocnik wnioskodawcy pismem z dnia 26.06.2014 r. przedłożył uzupełnione dokumenty, rozszerzył wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania. Z uwagi na występujące w dalszym ciągu braki w operacie wodnoprawnym pełnomocnik wnioskodawcy został poinformowany o konieczności uzupełnienia dokumentacji. Ostatecznie dokumentacja została uzupełniona w dniu 29 lipca br. W związku z powyższym zaistniały przesłanki do podjęcia postępowania w przedmiotowej sprawie o czym MWM poinformował w postanowieniu z dnia 31 lipca br., znak: SR-IV.7322.1.191.2013.EŁ. Zawiadomieniem z dnia 1 sierpnia br. znak: jw. poinformowano strony o toczącym się postępowaniu oraz o możliwości zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków do sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków do sprawy w wyznaczonym terminie.

Zakresem przedmiotowej decyzji objęto pozwolenia wodnoprawne konieczne dla realizacji inwestycji pn.: „*Rozbudowa drogi gminnej nr 510465K ul. Parkowej w Zatorze od granicy pasa DK 28 – ul. Wadowickiej do Zbiornika „Piastowski” tj. odcinek km 00+008,00 do km 00+605,80*” zlokalizowanej w obrębie działek ew. nr: 51/11, 94/17, 94/19, 20/1, 36/1, 36/2, 20/2 i 39 w miejscowości Zator których właścicielami są: Gmina Zator, Skarb Państwa we władaniu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu oraz DINOZATORLAND Sp. z o.o. W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Parkowej w Zatorze poprzez poszerzenie jezdni i wymianę nawierzchni, budowę zjazdów, budowę chodnika o szer. 2 m z miejscowymi zawężeniami do minimum 1,25 m, wykonanie wylotu, przebudowę rowu odwadniającego oraz przebudowę przepustu po drogą.

Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Skawy które zostały wyznaczone w opracowaniu pn.: „*Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Skawy*” – stanowiącego I etap studium ochrony przeciwpowodziowej, w punkcie IV sentencji niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na tych obszarach. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 32, poz. 159), obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią określone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie przepisów dotychczasowych zawarte w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, uznaje się za obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją z dnia 31.10.2013 r., znak: OKI-mj-770-417-1/13 zwolnił wnioskodawcę z zakazów wynikających z art. 881 ust. 2 ustawy Prawo wodne w związku z realizacją ww. zadania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Jednocześnie, w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo wodne, w punkcie I, II i III sentencji niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące:

- wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych do gruntu tj. zagłębienia terenowego mającego połączenie ze Zbiornikiem „Piastowski”;

podziemnych oraz nie stwarzaniu warunków zagrażających osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla JCWPd. Wody opadowe z drogi wprowadzane do ziemi będą oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych mimo, że zgodne z zapisami § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) nie wymagają podczyszczenia.

A zatem zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. dotyczącymi wprowadzania ścieków do ziemi substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego będą eliminowane. Tym samym ścieki opadowe wprowadzane do ziemi w obrębie PLGW2200148 nie pogorszą stanu wód podziemnych w tym regionie – nie pogorszą stanu elementów fizykochemicznych wód podziemnych ani nie zagrażą osiągnięciu założonych celów środowiskowych. W związku z powyższym stwierdzić należy, że projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na realizację celów środowiskowych przyjętych dla wód rzeki Skawy oraz nie spowoduje naruszenia dobrego stanu wód podziemnych PLGW2200148 a także nie będzie naruszać warunków korzystania z wód regionu Górnej Wisły ustalonych w rozporządzeniu Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - za pośrednictwem Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1282 z późniejszymi zmianami), Wnioskodawca jest zwolniony od opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji



Z up. MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Elżbieta Łojan-Tomał
Elżbieta Łojan-Tomał
Kierownik Zespołu Gospodarki Wodnej
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

1. Gmina Zator działająca przez Pana Artura Kurdziel, Biuro Projektowe „Konstruktor” ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów
2. DINOZATORLAND spółka z o.o., ul. Połczyńska 106 B, 01-304 Warszawa
3. Gmina Zator, Plac Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
4. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu, ul. Strzelecka 10, 32-600 Oświęcim
5. SR.IV. aa

Do wiadomości:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków (kataster wodny - 1 egz. decyzji ostatecznej).

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji
(postanowienia) w czasie i trybie ustawowo
przewidzianym stała(o) się ona(o) ostateczna(e)

z dnem 1. 10. 2014
i podlega wykonaniu

Strona 6 z 6

Kraków, dnia 16. 10. 2014 Kierownik
Zespołu Gospodarki Wodnej
Elżbieta Łojan-Tomał
Elżbieta Łojan-Tomał