

OZNACZENIA:

- istniejący przewód wody
- istniejące wodomierze
- istniejący przewód wody przeznaczony do demontażu
- przewód wody hydrantowej
- przewód wody zimnej,
- przewód wody ciepłej,
- przewód wody cyrkulacyjnej,
- Pw1 - pion instalacji c.w.u.
- Ph1 - pion instalacji hydrantowej

UWAGI:

1. Instalację rozprowadzającą wodę użytkową i hydrantową w piwnicy prowadzić pod stropem ,
3. Instalację rozprowadzającą wodę na parterze i piętrze prowadzić w warstwie styropianu, podejścia pod przybory prowadzić w bruzdach ściennych,
4. Instalację wody hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych,
5. Instalację rozprowadzającą wodę zimną , ciepłą i cyrkulacyjną wykonać z rur typu Pex,
6. Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytami,
7. Ze względu na dezynfekcję termiczną instalacji ciepłej wody należy stosować baterie z termostatem,
8. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulei ochronnej,
9. Po wykonaniu prób szczelności wykonać izolację zgodnie z opisem technicznym.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim			
Obiekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ZATORZE PRZY PL. JANA MATEJKI 2 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZU I WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH, DROGI MANEWROWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W ZATORZE NA DZIAŁKACH 170/1, 170/3, 90/1, OB. NR 0004 ZATOR, JEDN.EW. 121309_4, ZATOR"	Data:	I.2020r.
Tytuł rysunku:	INSTALACJA WODY – RZUT PIĘTRA	Skala:	1:100
Projektował:	Joanna Zemlak Nr upr. w spec. sanit. MAP/0554/PWOS/12	Podpis:	Nr rys.: 3
	mgr inż. Agnieszka Rusiniak Nr upr. w spec. sanit. MAP/233/PWOS/11	Podpis:	FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO TEL (033) 844 02 WWW.KONSPRO.PL