



**MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

26 02

Kraków, dnia 17 lutego 2020 r.

NS.9022.1.583.2019

Gmina Zator

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Oświęcim

DECYZJA

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z § 72 ust. 2, § 77 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) oraz w związku z § 20 ust. 2, § 20 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 grudnia 2019 r. (data wpływu: 3 grudnia 2019 r.) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego przy Pl. Jana Matejki 2 w Zatorze,

wyraża zgodę

na odstępstwo od warunków technicznych powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury i obniżenie wysokości:

1. czterech sal dydaktycznych (ozn. 1.5, 2.4, 2.7, 2.8) do poziomu 2,85 m, pod warunkiem zastosowania w ww. pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji,
2. kuchni (ozn. 1.14) do poziomu 2,85 m, pod warunkiem zastosowania w ww. pomieszczeniu klimatyzacji,

umarza postępowanie

w części wniosku dotyczącej wyrażenia zgody na obniżenie wysokości pozostałych pomieszczeń, tj.: szatani (ozn. 1.7, 1.8), obieralni (ozn. 1.12), zmywalni (ozn. 1.15) oraz toalety (ozn. 2.9), gdyż stało się bezprzedmiotowe, wobec braku przesłanek do prowadzenia postępowania w tym zakresie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
www.wsse.krakow.pl e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555
sekretariat MPWIS tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: (+48) 12 41 62 093
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

Uzasadnienie

W dniu 3 grudnia 2019 r. do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpłynął wniosek w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego przy Pl. Jana Matejki 2 w Zatorze. Wniosek został uzupełniony w dniu 31 stycznia 2020 r., m.in. w zakresie stanu zatrudnienia.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wnioskiem objęto pomieszczenia o wysokości 2,85 m, tj.: cztery sale dydaktyczne (ozn. 1.5, 2.4, 2.7, 2.8) o pow. odpowiednio 50,96 m², 62,08 m², 55,12 m², 59,23 m², a także szatnię (ozn. 1.7, 1.8), obieralnię (ozn. 1.12), kuchnię (ozn. 1.14) o pow. 19,88 m², zmywalnię (ozn. 1.15) oraz toaletę (ozn. 2.9). W pomieszczeniu kuchni przygotowywane będą potrawy, m.in. ich obróbka termiczna, a planowane zatrudnienie w tym pomieszczeniu wyniesie czterech pracowników na stałych stanowiskach pracy. Ponadto w każdej sali dydaktycznej planowane jest zatrudnienie dwóch pracowników na stałych stanowiskach pracy, a także pobyt więcej niż 4 osób (dzieci). W pomieszczeniach obieralni i zmywalni nie będzie zlokalizowanych stanowisk pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów (zgodnie z deklaracją strony w pomieszczeniach tych pobyt nie przekroczy 2 godzin w ciągu doby).

Do rozpatrzenia wniosku w zakresie udzielenia zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń zastosowanie mają przepisy § 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), a dodatkowo w związku z treścią § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia – przepisy § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w *sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w odniesieniu do pomieszczeń pracy.

Przepis § 72 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury stanowi, że w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na pobyt stały lub czasowy więcej niż 4 osób, wysokość powinna wynosić 3 m. Z kolei § 72 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi, że pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz zastosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji.

Równocześnie § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Sale dydaktyczne (ozn. 1.5, 2.4, 2.7, 2.8) będą pomieszczeniami pracy stałej dla dwóch pracowników, dla których to pomieszczeń, wzięwszy pod uwagę ich parametry techniczne, spełnione są wymagania w zakresie wysokości wynikające z przepisu § 20 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w *sprawie*

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.), zgodnie z którym wysokość pomieszczenia stałej pracy, w którym nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia może być zmniejszona do 2,5 m, jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia.

Mając na uwadze informacje zawarte we wniosku, tj. podaną wysokość i czas pracy, należy uznać, iż w przedmiotowym przypadku spełnione zostały wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wobec powyższego zgoda na obniżenie wysokości pomieszczeń (sal dydaktycznych), z uwagi na przewidywany tam pobyt więcej niż 4 osób, a co za tym idzie wymaganą wysokość 3 m zgodnie z § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, udzielona została na warunkach określonych w § 72 ust. 2 tego rozporządzenia, tj. pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji. W tym stanie rzeczy stanowisko Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest pozytywne.

Jednocześnie tutejszy Inspektor zwraca uwagę, iż jest to wyłącznie zgoda na obniżenie wysokości w trybie § 72 ust. 2 wyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i nie stanowi akceptacji przyjętych rozwiązań funkcjonalnych pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Ponadto obok warunku wskazanego w niniejszej decyzji, planując ostateczną liczbę dzieci należy uwzględnić prawidłową wymianę powietrza w pomieszczeniu, wynikającą z potrzeb użytkowych i przepisów Polskiej Normy (PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3) oraz odpowiednią powierzchnię przypadającą na każde dziecko z osobna.

Pomieszczenie kuchni (ozn. 1.14), które będzie pomieszczeniem pracy dla czterech pracowników, kwalifikuje się zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 wyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej do pomieszczeń stałej pracy, w którym mogą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia, takie jak podwyższona temperatura i wilgotność. Wysokość w świetle dla takich pomieszczeń powinna wynosić 3,3 m. Jednocześnie w dalszej części (§ 20 ust. 2) przepis dopuszcza zmniejszenie wysokości pomieszczenia w przypadku zastosowania klimatyzacji – pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W świetle powyższych uregulowań prawnych, przedmiotowe pomieszczenie (kuchnia) spełnia warunek do udzielenia zgody na odstępstwo od wymaganej przepisami wysokości, na warunkach określonych w osnowie niniejszej decyzji. W tym stanie rzeczy stanowisko Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest pozytywne, pod warunkiem zastosowania w ww. pomieszczeniu klimatyzacji.

Jednocześnie Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny umarza na podstawie art. 105 §1 k.p.a. jako bezprzedmiotowe postępowanie w części dotyczącej nienormatywnej wysokości pomieszczenia szatni i toalety, bowiem spełniają one wymagania w zakresie

wymaganej wysokości wynikające z § 77 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, stanowiące że wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych winna wynosić nie mniej niż 2,5 m i nie ma wobec tych pomieszczeń podstaw do prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia w sprawie odstępstwa od wymaganej wysokości.

Z kolei pozostałe pomieszczenia (tj.: zmywalnia i obieralnia) nie są pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, jak bowiem stanowi § 5 ust. 1. ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury nie uważa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeń, w których łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy (..) W związku z powyższym ww. pomieszczenia nie spełniają warunku wskazanego w § 72 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury, zgodnie z którymi tutaj. Inspektor Sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie wysokości dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, co także stanowi podstawę do umorzenia w tej części postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił jak w rozstrzygnięciu.

Decyzja niniejsza
jest ostateczna
z dniem 13.03.2020r.
Kraków, dnia 20.03.2020r.



Z up. Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

mgr Daniel Cyz
Kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego

Wojewódzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Dział Nadzoru Sanitarnego

Oddział 1: polska 76, 31-202 Kraków

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

tel. 12 25 49 455

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa za pośrednictwem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, **w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia** (art. 127 i 129 kpa).
2. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
3. Zgodnie z przepisem art. 127a kpa
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Zgodnie z art. 130 kpa
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymuje:

Pełnomocnik: Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim

Ref. spr.: mgr inż. A. Bodziony, tel.: 12 25 49 455