



Kraków, dn. 21 lutego 2023r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie**

KR.RPP.4272.257.2022.MJ

DECYZJA

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Hajost, pismo z dnia 14.11.2022r., uzupełnione pismem z dnia 22.01.2023r., o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

orzeka

- I. Zwolnić Gminę Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przedmiocie wykonywania obiektów budowlanych, kopania dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej dla inwestycji pn.: „*Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze*” na działkach o numerach: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11, obręb 0004 Zator, w gminie Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, w zakresie:
 1. Demontażu dwóch słupów oświetlenia ulicznego poprzez odkopanie słupów, odcięcie/rozbić części nadziemnej z pozostawieniem fundamentu w gruncie, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 2,5m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.
 2. Rozbiórki części ogrodzenia znajdującego się w stopie rampy wałowej prowadzącej na wał poprzez demontaż siatki, odcięcie słupków stalowych z pozostawieniem fundamentów w gruncie.

3. Rozbiórki pozostałej części ogrodzenia znajdującego się poza skarpą rampy poprzez demontaż siatki, usunięcie słupków i fundamentów poprzez ich odkopanie, wyciągnięcie i zasypanie powstałych otworów.
4. Demontażu blaszanych ścian, dachu oraz stalowego szkieletu wiaty znajdującej się w minimalnej odległości wynoszącej ok. 42,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.
5. Zdjęcia warstwy humusu.
6. Wykonania obramowania nawierzchni miejsc postojowych od strony zielenicy krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30x100cm, od strony dróg wewnętrznych/manewrowych, palcu manewrowego krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x22x100cm oraz ułożenia korytek odwadniających o wymiarach 20x25x100cm, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 3,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.
7. Budowy ok. 55 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0m poprzez wykonanie wykopów na głębokość ok. 0,7m, ułożenie geowłókniny, podbudowy z kruszywa, zaprawy cementowej i nawierzchni z płyt ażurowych wypełnionych mieszanką piasku z humusem, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 3,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.
8. Budowy 1 miejsca postojowego o wymiarze 3,6 x 5,0m poprzez wykonanie wykopów na głębokość ok. 0,7m, ułożenie geowłókniny, podbudowy z kruszywa, zaprawy cementowej i nawierzchni z kostki brukowej, w minimalnej odległości wynoszącej 36,9 od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.
9. Budowy dróg wewnętrznych o szerokości 5,0m, poprzez wykonanie wykopu o głębokości ok. 0,7m, ułożenie geowłókniny, podbudowy z kruszywa, zaprawy cementowej i nawierzchni z kostki brukowej, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 3,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.
10. Budowy części placu manewrowego o kształcie trójkąta o wymiarach ok. 10,0m x 10,0m x 15,0m, poprzez wykonanie wykopu o głębokości ok. 1,0m, ułożenie geowłókniny, podbudowy z kruszywa, zaprawy cementowej i nawierzchni z kostki brukowej, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 42,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.
11. Budowy kanalizacji deszczowej poprzez:
 - a) ułożenie rur kd200 systemowego odwodnienia liniowego z rusztem kl. D400 w wykopie o szerokości ok. 0,5m, długości ok. 18,0m, głębokości do 1,0m, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 33,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej,
 - b) montaż studni Skd4 poprzez wykonanie wykopu szerokości 1,2m x 1,2m o głębokości ok. 0,9m, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 43,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej,
 - c) montaż odcinka ok. 32,0m systemowego odwodnienia liniowego OL1 z rusztem kl. D400 i skrzynką osadnikową w wykopie o szerokości 0,5m, na głębokości ok. 0,8m, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 33,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej,
 - d) montaż odcinka ok. 36,0m systemowego odwodnienia liniowego OL2 z rusztem kl. D400 i skrzynką osadnikową w wykopie o szerokości 0,5m, na głębokości ok. 0,8m, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 43,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej,
 - e) montaż odcinka długości ok. 10,0m, systemowego odwodnienia liniowego OL3 w wykopie o szerokości 0,5m, na głębokości ok. 0,8m, w minimalnej odległości

wynoszącej ok. 43,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej,

12. Budowy oświetlenia poprzez budowę 4 stanowisk słupowych oświetleniowych w zakresie wykonania wykopów punktowych o głębokości ok. 1,0m, szerokości 0,5m w minimalnej odległości wynoszącej ok. 10,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej,
13. Ułożenia linii kablowej wokół miejsc parkingowych w wykopie o szerokości ok. 0,3m, długości ok. 130,0m, głębokości ok. 0,7m, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 3,5m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.
14. Niwelacji terenu wokół parkingu.

II. Umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Uzasadnienie

Gmina Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Marcina Hajost, pismem z dnia 14.11.2022r., uzupełnionym pismem z dnia 22.01.2023r., wystąpiła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przedmiocie: wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze” na działkach o numerach: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11, obręb 0004 Zator, w gminie Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym niezbędnym do wydania decyzji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalił, co następuje.

Katalog stron w postępowaniu o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na wałach i w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego określają przepisy prawa materialnego wymienione w art. 176 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w myśl których, przymiot strony posiadają wnioskodawca Gmina Zator i właściciel wału przeciwpowodziowego tj. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przywołane powyżej przepisy prawa, mają zastosowanie w przedmiotowym przypadku, albowiem prowadzone postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek o numerach: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11, obręb 0004 Zator, w gminie Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

W ramach prac objętych niniejszym wnioskiem wykonany zostanie demontaż istniejącego ogrodzenia, wiaty, oświetlenia oraz budowa miejsc parkingowych, dróg dojazdowych, oświetlenia i odwodnienia parkingu. Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją inwestycji jw. wymagających zwolnienia od zakazów zawartych w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne został wymieniony w wyrzeczeniu niniejszej decyzji.

Do wniosku o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dołączono charakterystykę planowanych działań, podstawowe dane techniczne, opis planowanej technologii robót, mapę sytuacyjno – wysokościową (skala 1:500) z naniesionym schematem planowanych robót.

Z uwagi na fakt, że realizowane w ramach inwestycji wykopy związane są głównie z korytowaniem pod ułożenie warstw parkingu (miejsca postojowe, plac manewrowy oraz droga wewnętrzna), a maksymalne głębokości nie przekraczają 1,0m, odstąpiono od wymogu przedłożenia badań hydrogeologicznych wraz z opinią dotyczącą wpływu robót objętych inwestycją na szczelność i stabilność wału.

W myśl brzmienia art.176 ust.4 ustawy Prawo wodne: „Jeżeli nie wpłynie to na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust.1 pkt 1-5”.

Analiza dołączonej do wniosku dokumentacji, tj. charakterystyki planowanych działań, podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robót oraz map sytuacyjno – wysokościowych z naniesionym schematem planowanych robót, pozwoliła organowi wydającemu decyzję ustalić, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na szczelność i stabilność lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Skawy po stronie odpowietrznej, a tym samym została spełniona przesłanka z art.176 ust.4 ustawy Prawo wodne do zwolnienia z zakazów art.176 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Nie oznacza to jednak, że inwestycja nie jest narażona na działanie wód powodziowych ze względu na możliwość potencjalnej awarii wału przeciwpowodziowego wraz z podłożem. Ryzyko realizacji inwestycji na wale i w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału przeciwpowodziowego ponosi Inwestor.

Wszystkie roboty objęte zwolnieniem, należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego – przy niskich stanach wód rzeki Skawy, zgodnie z przedłożonym projektem, istniejącymi w tym zakresie normami oraz przepisami BHP.

Podstawowym warunkiem bezpiecznej realizacji, a także późniejszej eksploatacji projektowanej inwestycji w odległości mniejszej niż 50 metrów od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Skawy po stronie odpowietrznej będzie konieczność zagęszczenia wykopów do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s > 0,95$ (wymagany stopień zagęszczenia gruntów dla korpusu I i II klasy wałów przeciwpowodziowych), w celu zapobieżenia zmianie warunków wodnych w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego, co uwzględniono we wniosku, a także ułożenie projektowanej infrastruktury technicznej, na całej długości wykopu w strefie 50 m od stopy wału w bentomacie, celem uniemożliwienia powstania uprzywilejowanej drogi filtracji wzdłuż wykonanych rurociągów, co również uwzględniono w projekcie.

Zgodnie z art. 105 § 1 kpa., gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Niniejsze postępowanie jest bezprzedmiotowe w zakresie zwolnienia z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 Prawa wodnego dla prac planowanych w odległości większej, niż 50 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Skawy po stronie odpowietrznej tj. prac polegających na demontażu słupów, części ogrodzenia, budowy części placu manewrowego, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia terenu.

W trakcie postępowania administracyjnego strony zostały poinformowane o prowadzonym postępowaniu – zgodnie z przepisami prawa. Nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i zastrzeżenia co do wnioskowanej inwestycji.

W związku z powyższym, działając na podstawie art.176 ust.4 oraz art.176 ust.1 pkt 5 w związku z art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w oparciu o powyższe, przychyłono się do wniosku i orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.


Zgodnie z art.176 ust.7 ustawy Prawo wodne, niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.



Z up. DYREKTORA
ZASTĘPCA DYREKTORA

Radosław Radoń

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Pan Marcin Hajost (adres do korespondencji: Barlickiego 15/643-300 Bielsko-Biała) – z.p.o.
2. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pełnomocnik - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków – e-Puap,
3. RPP a/a.

Do wiadomości:

1. ZZ Żywiec a/a

