



**Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Żywcu**

Żywiec, dnia 4 sierpnia 2023 r.

KR.ZUZ.5.4210.3.27.2023.IP

**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm., dalej jako „k.p.a.”), art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, dalej jako „Prawo wodne”), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez **Gminę Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator**, działającej poprzez pełnomocnika Pana Marcina Hajosta, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. 40 skrzynek retencyjno-rozsączających oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ww. urządzenia w obrębie działek o nr ewidencyjnych 309/6, 309/7, obręb 0004 Zator w m. Zator, powiat oświęcimski,

**orzekam**

- I. Udzielam **Gminie Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator 32-640** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – tj. zespołu 40 skrzynek retencyjno-rozsączających w obrębie działek o nr ewidencyjnych 309/6, 309/7, obręb 0004 Zator, powiat oświęcimski posiadających następujące parametry:
    - lokalizacja projektowanego zespołu skrzynek rozsączających według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 (strefa 6):
      - X: 5540713,90; Y: 6603268,00;
      - X: 5540717,70; Y: 6603279,30;
      - X: 5540711,60; Y: 6603268,70;
      - X: 5540715,40; Y: 6603280,10;
    - wymiary zespołu 40 skrzynek retencyjno-rozsączających 2,4 m x 12,0 m;
    - rzędna terenu 226,77 m n.p.m.;
    - rzędna dna posadowienia 40 skrzynek retencyjno-rozsączających w układzie PL-KRON86-NH Kronsztad 86: 224,95 m n.p.m.
  - II. Udzielam **Gminie Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator 32-640** pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zespołu 40 skrzynek retencyjno-rozsączających, opisanych w punkcie I niniejszej decyzji, pochodzących z terenu parkingów i placów manewrowych o powierzchni:
    - rzeczywistej: 0,2140 ha,
    - zredukowanej: 0,1371 ha.
- w ilości:

$$Q_{\max} = 0,0290 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{średnie/rok}} = 1018,88 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

III. Ustalam następujące warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym:

1. Uporządkować i przywrócić teren do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, związanych z wykonaniem projektowanych skrzynek retencyjno-rozsączających.
2. Utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.
3. Nie przekraczać w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych następujących wartości wskaźników i zanieczyszczeń:
  - węglowodory ropopochodne - 15,0 mg/ dm<sup>3</sup>;
  - zawiesiny ogólne - 100,0 mg/dm<sup>3</sup>.

IV. Ustalam termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie II niniejszej decyzji na okres 30 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

V. **Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

VI. Niniejsze pozwolenie nie reguluje obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)

#### Uzasadnienie

Do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu, w dniu 14.04.2023 r., wpłynął wniosek **Gminy Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Zator 32-640** działającej poprzez pełnomocnika Pana Marcina Hajosta, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zespołu 40 skrzynek retencyjno-rozsączających oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ww. urządzenia wodnego w obrębie działek o nr ewidencyjnych 309/6, 309/7, obręb 0004 Zator w m. Zator, powiat oświęcimski.

Do wniosku zgodnie z wymogami określonymi w art. 407 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego dołączono:

- operat wodnoprawny opracowany w kwietniu 2023 r. przez Pana Marcina Hajosta (wersja tekstowa oraz elektroniczna), wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zator;
- wyrys z rejestru gruntów;
- dowód wniesienia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

W myśl art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne, które zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów

atmosferycznych. Zgodnie z art. 389 ust. 1 pkt 6 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. Poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa wodnego, zamierzone korzystanie z wód wymagało uzyskania zgody wodnoprawnej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z treścią art. 61 k.p.a., pismem z dnia 15.06.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu zawiadomił Strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz możliwości złożenia wniosków i uwag w sprawie. Informację o wszczęciu postępowania, w myśl art. 400 ust. 7 w związku z art. 401 ust. 4 Prawa wodnego, podano również do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Miasta w Zatorze oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń PGW WP Zarządu Zlewni w Żywcu i Urzędu Miasta w Zatorze. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Z przedłożonego operatu wodnoprawnego wynika co następuje.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nowego urządzenia wodnego, tj. zespołu połączonych 40 skrzyń rozsączających, w skład, którego wchodzi 40 pojedynczych modułów o wymiarach 1,20 x 0,60 m, łącznej długości 12,00 mb i szerokości 2,40 mb, ułożonych na podsypce o grubości 0,2 m ze żwiru o uziarnieniu 8/16 mm. Wody opadowe i roztopowe doprowadzone zostaną przewodem z rur PCV Ø 110 mm do systemu rozsączającego, a następnie do ziemi przewodem z rur PCV Ø 200. Nie stwierdzono występowania poziomu wód gruntowych do głębokości 3,0 m p.p.t. Wody opadowe i roztopowe pochodzą z powierzchni utwardzonych (dróg i parkingów – 65 stanowisk), przed wprowadzeniem do urządzenia wodnego zostaną oczyszczone z zawiesiny mineralnej w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem o wydajności nominalnej 30 l/s. Osady ściekowe będą usuwane poprzez odbiorcę odpadów.

Z informacji przedstawionych w operacie wodnoprawnym wynika, że wartości charakterystyczne dla wód opadowych i roztopowych tj. zawiesina ogólna oraz węglowodory ropopochodne nie przekroczą wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Z przedłożonych materiałów wynika, że zamierzone korzystanie z wód nie narusza ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300). Odprowadzanie ścieków realizowane będzie na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW200008213499 Skawa od Kłęczanki do ujścia. Jest to naturalna część wód o stanie ogólnym dobrym. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWDd 159, która posiada dobrą ocenę stanu ilościowego i dobrą ocenę stanu chemicznego, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowane korzystanie z wód pozostanie bez wpływu na jakość i ilość wód podziemnych.


Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli „zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.”

Po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentacji i informacji, nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego i orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Żywcu

*Małgorzata Piontek*  
Małgorzata Piontek

#### Otrzymują:

1. Gmina Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, działająca poprzez pełnomocnika Pana Marcina Hajosta z siedzibą pod adresem ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko- Biała;
2. ZUZ a/a.

#### Do wiadomości decyzję ostateczną otrzymują:

1. Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ w Żywcu – w miejscu;

Zgodnie z art. 398 Prawa wodnego za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 2x 250zł = 500,00 Zł (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy).