

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użytej dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyn do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii pw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie

Znak TDYRE/OMD/2017-06-M/0000218

Z dnia 14.06.2017

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Kierownik Wydziału Dokumentacji
Rafał Zieliński

- projektowany krawężnik betonowy zatopiony
- krawędź pobocza / skrajnia jezdni
- nawierzchnia ulicy - kostka bet., kolor szary
- projektowany wpust deszczowy z przykanalikiem PVC 200 mm
- projektowana studnia rewizyjna
- projektowany kanał deszczowy
- projektowany słup z oprawą
- projektowana linia kablowa YAKXS5x35mm

Pracownia Inżynierska "INFRA-ROADS"
Tomasz Bator
ul.Bronowicka 42/28 ; 30 - 091 Kraków
tel. 606-255-645; e-mail t.m.bator@gmail.com

Inwestor:

Gmina Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

Nazwa opracowania:

- - INFRA - ROADS - -

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH W ZATORZE

Tytuł rysunku:

Planzagospodarowania terenu

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
BRANŻA DROGOWA					Rodzaj oprac.
Projektant	mgr inż. Michał Chrzanowski				–
Opracował	mgr inż. Tomasz Bator				
Opracował					Skala
Kraków, kwiecień 2017r			Egz.	Rys. 2	1:500