



Strona Gminy Zator

https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/DI.271.1.2015-Pytania-Wykonawcow-i-odpowiedzi-Zamawiajacego-dotyczace-przetargu-nr-DI.271.1.2015-na-Modernizacje-oddzialow-przedszkolnych-w-Gminie-Zator-w-ramach-projektu-systemowego-nr-POKL.09.01.01-12-008-15-Daj-szanse-modernizacja-oddzialow-przed/idn:800/printpdf.html

Zamówienia publiczne

DI.271.1.2015 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.1.2015 na „Modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zator, w ramach projektu systemowego nr POKL.09.01.01-12-008/15 : Daj szansę - modernizacja oddziałów przed 2015-05-22

Nr procedury : DI.271.1.2015

Zator, dnia 22.05.2015 r.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.1.2015 na „**Modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zator, w ramach projektu systemowego nr POKL.09.01.01-12-008/15 : Daj szansę - modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zator**”

Pytanie 1

{SKAN}

Odpowiedź

Dla części (zadania) nr 4 „Zakup i dostawa sprzętu ICT – komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, elektronicznego i elektrycznego.” w pozycjach nr 240, 290 i 362, Zamawiający zmienia zapis w kolumnie „opis produktu” z „Typ: Projektor LCD w technologii DPL” na „**Typ: Projektor w technologii DPL**”

Pytanie nr 2

{SKAN}

Odpowiedź

Dla części (zadania) nr 4 „Zakup i dostawa sprzętu ICT – komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, elektronicznego i elektrycznego.” w pozycji nr 364, Zamawiający zmienia zapis w kolumnie „opis produktu” na następujący :
„Typ: Zestaw tablica interaktywna, suchościeralna oraz magnetyczna, ceramiczna z projektorem, i mobilnym stojakiem.
Typ: tablica interaktywna, suchościeralna oraz magnetyczna, ceramiczna.

Minimalne wymiary całkowite: 156 x 117 cm
Minimalna przekątna: 190 cm
Powierzchnia: ceramiczna
Właściwości powierzchni: suchocieralna, magnetyczna
Technologia: IR (podczerwień)
Sposób obsługi: za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
Wyposażenie dodatkowe: minimum 2 pisaki, oprogramowanie oraz sterownik na CD lub DVD, kabel USB, instrukcja obsługi w języku polskim, elementy umożliwiające zamontowanie tablicy na mobilnym stojaku, lub na ścianie

Typ: Projektor: DPL

Minimalna Rozdzielczość - XGA (1024 x 768)
Minimalna jasność - 3000 ANSI
Minimalny kontrast - 17000:1
Komunikacja - HDMI, VGAx2, S-VIDEO, AUDIO IN (mini jack), RCA (L/R)
Korekcja trapezu: +/- 30 stopni
Głośniki: wbudowane

Typ: Stojak mobilny z regulowanym uchwytem do projektora

Minimalne wymiary umożliwiające zamontowanie tablicy multimedialnej oraz projektora”

Pytanie nr 3

{SKAN}

Odpowiedź

Dla części (zadania) nr 4 „Zakup i dostawa sprzętu ICT – komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, elektronicznego i elektrycznego.” w pozycjach nr 246 i 356, Zamawiający zmienia zapis w kolumnie „*opis produktu*” na następujący :

Pozycja nr 246

Typ: Uchwyt ścienny do projektora, umożliwiający montaż różnego typu telewizory LCD, LED.

Udźwig Minimum 20 kg

Regulacja pochyłu Minimum zakresu +2/-10°

Regulacji obrotu Minimum o 130°

Materiał aluminium

Obsługiwane standardy VESA minimum 200 x 200

Wymiar zewnętrzny Minimum zakres głębokości od 4 cm do 45 cm

Kompatybilny z zaoferowanym telewizorem z poz. 242, z zastrzeżeniem że uchwyt ma umożliwić obrót telewizora.

Pozycja nr 356

Typ: Uchwyt ścienny do projektora, umożliwiający montaż różnego typu telewizory LCD, LED.

Udźwig Minimum 20 kg

Regulacja pochyłu Minimum zakresu +2/-10°

Regulacji obrotu Minimum 130°

Materiał aluminium

Obsługiwane standardy VESA minimum 200 x 200

Wymiar zewnętrzny Minimum zakres głębokości od 4 cm do 45 cm

Kompatybilny z zaoferowanym telewizorem w poz. 360

Pytanie nr 4

{SKAN}

Odpowiedź

Dla części (zadania) nr 4 „Zakup i dostawa sprzętu ICT – komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, elektronicznego i elektrycznego.” w pozycji nr 245, Zamawiający zmienia zapis w kolumnie „opis produktu” na następujący :

„Typ: Uchwyt ścienny do projektora, umożliwiający montaż różnego typu projektorów.

Udźwig Minimum 12 kg.

Regulacja: +/- 200 w pionie +/- 100 w poziomie

Materiał aluminium

Odległość od ściany minimum 60 cm do 115 cm

Rozstaw otworów do mocowania projektora minimum 6 cm max 31 cm”

Pytanie nr 5

Witam, mamy pytanie w związku z przetargiem ogłoszonym na waszej stronie www.zator.pl dotyczące zadania 4 poz 353.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametru dysku zewnętrznego 4TB z 2,5" na 3,5".

Odpowiedź.

Dla części (zadania) nr 4 „Zakup i dostawa sprzętu ICT – komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, elektronicznego i elektrycznego.” w pozycji nr 353, Zamawiający zmienia zapis w kolumnie „opis produktu” na następujący :

„Sprzęt ICT - dysk zewnętrzny 4 TB - Typ: Pamięć przenośna – dysk zewnętrzny HDD

Format przenośny 3,5”

pojemność co najmniej 4 TB

Typ podłączenia USB 3.0

Obroty na min. 5400 obr/min

Zasilanie USB

obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, MacOS X, Linux, Windows XP, Windows 7 i wyższe. - SP w Graboszycach”

Pytanie nr 6

{SKAN}

Odpowiedź:

Dla części (zadania) nr 4 „Zakup i dostawa sprzętu ICT – komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, elektronicznego i elektrycznego.” w pozycjach nr 247, 294 oraz w poz. 364 (jako autopoprawka), Zamawiający zmienia zapis w kolumnie „opis produktu” na następujący :

Pozycja 247

Typ: Tablica interaktywna

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni

Obsługa palcem lub dowolnym wskaźnikiem

Przekątna minimum 190 cm

Powierzchnia robocza Minimum 155 cm x 110 cm

Format 4:3 lub 16:9

Komunikacja z komputerem USB

Rozdzielczość minimum 8 000 x 8 000

Oprogramowanie w j. polskim, tablica współpracująca z linux, IOS, Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, i wyższymi

Pozycja 294

Typ: Tablica interaktywna

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni

Obsługa palcem lub dowolnym wskaźnikiem

Przekątna minimum 190 cm

Powierzchnia robocza Minimum 155 cm x 110 cm

Format 4:3 lub 16:9

Komunikacja z komputerem USB

Rozdzielczość minimum 8 000 x 8 000

Oprogramowanie w j. polskim, tablica współpracująca z linux, IOS, Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, i wyższymi

Pozycja 364

Typ: Tablica interaktywna - mobilna

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni

Obsługa palcem lub dowolnym wskaźnikiem

Przekątna minimum 190 cm

Powierzchnia robocza Minimum 155 cm x 110 cm

Format 4:3 lub 16:9

Komunikacja z komputerem USB

Rozdzielczość minimum 8 000 x 8 000

Oprogramowanie w j. polskim, tablica współpracująca z linux, IOS, Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, i wyższymi

Pytanie nr 7

Zamawiający w opisie przedmiotu Drukarka laserowa kolorowa wymaga złącza Ethernet 10/100/1000 Mbps - sprzęt dostępny na rynku, a jednocześnie spełniający pozostałe wymagania zamawiającego posiada kartę sieciową jedynie 10/100 Mbps. Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu 1000 Mbps?

Odpowiedź:

Dla części (zadania) nr 4 „Zakup i dostawa sprzętu ICT – komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, elektronicznego i elektrycznego.” w pozycjach nr 238, 288, 357, Zamawiający zmienia zapis w kolumnie „*opis produktu*” na następujący :

„Typ: Kolorowa laserowa drukarka biurowa

Obsługiwany format papieru: Co najmniej ISO A4 (210 × 297 mm)

Rodzaj druku kolorowy

Obsługiwana gramatura papieru: Co najmniej od 60 do 200 g/m2 z wszystkich podajników czystego papieru do drukarki/kopiarki

Rozdzielczość druku: rozdzielczość druku w czerni co najmniej 1200 x 600 dpi

rozdzielczość druku w kolorze co najmniej 1200 x 600 dpi

Szybkość druku: szybkość druku mono co najmniej 20 str./min.

szybkość druku kolor co najmniej 20 str./min.

Funkcje drukarki: podajniki na papier A4

Pojemność podajnika papieru Co najmniej 300 szt.

Parametry druki Co najmniej 128 MB pamięci

Co najmniej 500 MHz prędkości procesora

Złącza zewnętrzne Ethernet 10/100 Mbps

USB 2.0

Pojemność tacy odbiorczych: Łączna pojemność – co najmniej 20 stron”

Pytanie nr 8

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia aparat cyfrowy (poz. 372). podał dwa różne wymagania dotyczące zbliżenia optycznego. Proszę o doprecyzowanie tego parametru.

Odpowiedź:

Dla części (zadania) nr 4 „Zakup i dostawa sprzętu ICT – komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, elektronicznego i elektrycznego.” w pozycji nr 372, Zamawiający zmienia zapis w kolumnie „*opis produktu*” na następujący :

„Typ: Cyfrowy aparat fotograficzny

Rozdzielczość: Co najmniej 16 mln pix

Obiektów

-Zbliżenie optyczne co najmniej 8 x

-Zbliżenie cyfrowe co najmniej 4 x

-czułość ISO auto, 800, 400, 200, 1600, 100

Zapis danych Zapis na kartach pamięci Secure Digital SDXC SDHC

Standardy zapisu zdjęć JPEG,

Możliwość nagrywania filmów w jakości Full HD

Kontrola ekspozycji Ręczne ustawienia ekspozycji, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Automatyka programowa, autofocus krzyżowy,

Funkcje aparatu lampa błyskowa, wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 2.7 cala, interfejs micro USB wyjście video (video out), zasilanie akumulator dedykowany lub akumulatory w formie baterii AA”

Jednocześnie Zamawiający dołącza, (pominięte przez niedopatrzenie) opisy produktu dla pozycji nr 231, 232, 233, 282, 283, 284.

Powyższe pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego, oraz skorygowany Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1A) w zakresie części nr 4, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (adres www.zator.pl), w dniu 22.05.2015 r.

Zator, 22.05.2015 r.

Burmistrz Zatora

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [8]				
	OPIS do poz 231 zabawki.pdf	15-05-22 14:04	44.91KB	 pobierz
	OPIS do poz 232 pomoce dydaktyczne.pdf	15-05-22 14:04	42.98KB	 pobierz
	OPIS do poz 233 plastyka.pdf	15-05-22 14:04	36.92KB	 pobierz
	OPIS DO POZ. 282 Zabawki Zator.pdf	15-05-22 14:04	44.38KB	 pobierz
	OPIS DO POZ. 283 Pommoce dydaktyczne.pdf	15-05-22 14:05	49.49KB	 pobierz
	OPIS DO POZ. 284 Materiały plastyczne.pdf	15-05-22 14:05	34.78KB	 pobierz

	pytania i odpowiedzi_22 05 2015.pdf	15-05-22 14:02	468.08KB	 pobierz
	zmieniony opis_część 4.pdf	15-05-22 14:03	105.85KB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)