



Zamówienia publiczne

DI.3410/18/2010 Pytania nr_2 - dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wyjaśnieniami. 2010-12-20

Zator 9.12.2010 r.

Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wyjaśnieniami.

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr DI.3410/18/2010 pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej -Gmina Zator”, po dokonaniu analizy pytania, przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytania nr 1:

{SKAN }

Odpowiedzi nr 1:

Branża teletechniczna.

Ad.1. Zamawiający dołącza wersję elektroniczną projektu budowlanego dot. budowy kanalizacji teletechnicznej.

Jednocześnie przypominamy, że zakres przetargowy w zakresie branży teletechnicznej obejmuje tylko usunięcie kolizji poprzez przebudowę sieci teletechnicznych w rejonie:

- a) włączenia DZ-1 do ul. Bugajskiej,
- b) drogi krajowej nr 44, pomiędzy ul. Kolejową i DL-3,
- c) drogi DL-3 wraz z przyłączami do budynków

Branża elektryczna.

Ad.1. Przedmiar jest elementem pomocniczym w przygotowaniu oferty na wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej - Gmina Zator”. Umowa podpisana z wybranym Wykonawcą będzie umową ryczałtową.

Należy więc przewidzieć wszystkie niezbędne roboty zapewniające realizację Zamówienia, które wynikają przede wszystkim z projektów, STWiOR, wyjaśnień Zamawiającego.

Oświetlenie dróg zaprojektowano z istniejącej szafy oświetleniowej SO. Do zakresu prac związanych z jej przystosowaniem do zwiększonego zakresu zasilania między innymi należy:

- demontaż szafy.
- wymiana wyposażenia wewnętrznego szafy do zgodności ze schematem ideowym.
- ponowny montaż.
- podłączenie istniejącego odpływu oświetlenia terenu
- podłączenie projektowanych odpływów.

Ad.2. Przedmiar jest elementem pomocniczym w przygotowaniu oferty na wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowe uzbrojenie

terenów pod Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator”. Umowa podpisana z wybranym Wykonawcą będzie umową ryczałtową.

Należy więc przewidzieć wszystkie niezbędne roboty zapewniające realizację Zamówienia, które wynikają przede wszystkim z projektów, STWiOR, wyjaśnień Zamawiającego.

Do wyceny i realizacji oświetlenia należy przyjąć kabel XAKXs 4 x 35mm²

Ad.3. Przedmiar jest elementem pomocniczym w przygotowaniu oferty na wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator”. Umowa podpisana z wybranym Wykonawcą będzie umową ryczałtową.

Należy więc przewidzieć wszystkie niezbędne roboty zapewniające realizację Zamówienia, które wynikają przede wszystkim z projektów, STWiOR, wyjaśnień Zamawiającego.

Zgodnie z SIWZ pkt. 4 ppkt. 6:

„6. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z:

a) Dokumentacją Projektową

b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

c) Przedmiarem robót (Zgodnie z zapisami pkt. 25. niniejszej IDW cena oferowana przez Wykonawcę w niniejszym przetargu jest ceną ryczałtową. Wykonawca biorący udział w przetargu nie ma więc obowiązku sporządzać oferty wyłącznie i ściśle na podstawie dołączonego przedmiaru, lecz w oparciu o pełną załączoną dokumentację, w szczególności na podstawie dokumentacji projektowej. Jeżeli jednak Wykonawca zdecyduje się skorzystać z dołączonych przedmiarów, to w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w pkt. 15.3. 1)m) musi uwzględnić również te elementy robót, które wynikają z projektu, wyjaśnień Zamawiającego i innych materiałów przetargowych, a nie zostały ujęte w dołączonych przedmiarach).

d) należyta starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną”

Ad.4. Przedmiar jest elementem pomocniczym w przygotowaniu oferty na wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator”. Umowa podpisana z wybranym Wykonawcą będzie umową ryczałtową.

Należy więc przewidzieć wszystkie niezbędne roboty zapewniające realizację Zamówienia, które wynikają przede wszystkim z projektów, STWiOR, wyjaśnień Zamawiającego.

Roboty winny obejmować między innymi :

Montaż tabliczek

Wciąganie przewodu 2 x DY 1,5 mm²

Ad.5. Słupy P3-15 i P3-46 należą do oświetlenia drogi DL-2

Ad. 6, 7, 9, 12. W przedmiarach dla których dotyczą te pytania należy nie wyceniać kabla SN 3 x YHAKXs – 120mm². Te pozycje należy skreślić.

Ad. 10. Przedmiar jest elementem pomocniczym w przygotowaniu oferty na wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator”. Umowa podpisana z wybranym Wykonawcą będzie umową ryczałtową.

Należy więc przewidzieć wszystkie niezbędne roboty zapewniające realizację Zamówienia, które wynikają przede wszystkim z projektów, STWiOR, wyjaśnień Zamawiającego.

Dane posiadane przez RD Wadowice podają kabel YAKY 4 x 35. Ponieważ trasa kabla ulega skróceniu, zaprojektowano więc przełożenie istniejącego kabla pod projektowany rozbiegalny chodnik i wykonanie zapasu przed złączem pomiarowym przedstawionym na mapie jako kółko.

Ad.11. Przedmiar jest elementem pomocniczym w przygotowaniu oferty na wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator”. Umowa podpisana z wybranym Wykonawcą będzie umową ryczałtową.

Należy więc przewidzieć wszystkie niezbędne roboty zapewniające realizację Zamówienia, które wynikają przede wszystkim z

projektów, STWiOR, wyjaśnień Zamawiającego.

Ad 13. Słup P1-27 należy do zakresu oświetlenia drogi DL-4.

Pytania i odpowiedzi nr 2:

{SKAN }

Ad.1. – Ad.4. Odpowiedzi na te pytania udzielono 3.12.2010 r.

Ad.5. Na podstawie odpowiedzi Projektantów do wyceny należy przyjąć stabilizację podłoża gruntowego wapnem o gr 15 cm. Nie należy przyjmować do wyceny geowłókniny.

W załączeniu specyfikacja techniczna obejmująca stabilizację podłoża gruntowego wapnem.

Ad.6. Na podstawie odpowiedzi Projektantów do wyceny należy przyjąć beton asfaltowy, wg. specyfikacji ST-7

Ad.7. Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedzi nr 1 Ad.3.”

Ad.8. Na podstawie odpowiedzi Projektantów, do wyceny należy przyjąć stabilizację podłoża gruntowego wapnem o gr 15 cm. Nie należy przyjmować do wyceny geowłókniny.

W załączeniu specyfikacja techniczna obejmująca stabilizację podłoża gruntowego wapnem.

Ad.9, 10, 11 Do wyceny i do wykonania należy przyjąć wszędzie na chodnikach, pasach postojowych, zjazdach nawierzchnię z kostki wibroprasowanej prostokątnej (dwa kolory: na zjazdach i pasach postojowych, kolor – grafit, kostka gr. 8 cm; pozostałe elementy, kolor – szary, kostka gr. 6 cm) na podsypce cementowo-piaskowej.

Przedmiar jest elementem pomocniczym w przygotowaniu oferty na wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator”. Umowa podpisana z wybranym Wykonawcą będzie umową ryczałtową.

Należy więc przewidzieć wszystkie niezbędne roboty zapewniające realizację Zamówienia, które wynikają przede wszystkim z projektów, STWiOR oraz wyjaśnień Zamawiającego.

Ad.12. Należy przyjąć m2

Pytanie nr 3:

{SKAN }

Odpowiedź nr 3:

Na podstawie odpowiedzi Projektantów, Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane materiały posiadały świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ponadto dany asortyment powinien być wyprodukowany przez jednego producenta.

Pytanie nr 4:

{SKAN }

Odpowiedź nr 4:

Na podstawie odpowiedzi Projektantów, Zamawiający wymaga pełnej szczelności na złączach rur kielichowych, min. 2,4 bar.

Pytanie nr 5:

{SKAN }

Odpowiedź nr 5:

Na podstawie odpowiedzi Projektantów, Zamawiający uznaje, że do przygotowania oferty i wykonania należy przyjąć, że wszystkie materiały zabudowane pod koroną drogi powinny przenosić obciążenia dynamiczne przewidziane dla zaprojektowanych dróg (każda droga została zakwalifikowana do właściwej kategorii ruchu).

Pytania nr 6:

{SKAN }

Odpowiedź nr 6:

Ad.1. Zamawiający umieścił projekty pod adresem: ftp://ftpum.zatonet.pl/Przetarg_STREFY

Ad.2, 3, 4. Przedmiar jest elementem pomocniczym w przygotowaniu oferty na wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator”. Umowa podpisana z wybranym Wykonawcą będzie umową ryczałtową.

Należy więc przewidzieć wszystkie niezbędne roboty zapewniające realizację Zamówienia, które wynikają przede wszystkim z projektów, STWiOR oraz wyjaśnień Zamawiającego.

Ad.5. Wyjaśniono w udzielonych odpowiedziach w dniu 3.12.2010 r.

Ad.6. Na podstawie odpowiedzi Projektantów, do wyceny należy przyjąć stabilizację podłoża gruntowego wapnem o gr 15 cm. Nie należy przyjmować do wyceny geowłókniny.

W załączeniu specyfikacja techniczna obejmująca stabilizację podłoża gruntowego wapnem.

Pytania nr 7:

{SKAN }

Odpowiedzi nr 7:

Ad.1. Do wyceny i do wykonania należy przyjąć rury PE trójwarstwowe, ciśnieniowe.

Ad.2. Przedmiar jest elementem pomocniczym w przygotowaniu oferty na wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator”. Umowa podpisana z wybranym Wykonawcą będzie umową ryczałtową.

Należy więc przewidzieć wszystkie niezbędne roboty zapewniające realizację Zamówienia, które wynikają przede wszystkim z projektów, STWiOR oraz wyjaśnień Zamawiającego.

Zgodnie z SIWZ pkt. 4 ppkt. 6:

„6. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z:

a) Dokumentacją Projektową

b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

c) Przedmiarem robót (Zgodnie z zapisami pkt. 25. niniejszej IDW cena oferowana przez Wykonawcę w niniejszym przetargu jest ceną ryczałtową. Wykonawca biorący udział w przetargu nie ma więc obowiązku sporządzać oferty wyłącznie i ściśle na podstawie dołączonego przedmiaru, lecz w oparciu o pełną załączoną dokumentację, w szczególności na podstawie dokumentacji projektowej. Jeżeli jednak Wykonawca zdecyduje się skorzystać z dołączonych przedmiarów, to w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w pkt. 15.3. 1)m) musi uwzględnić również te elementy robót, które wynikają z projektu, wyjaśnień Zamawiającego i innych materiałów przetargowych, a nie zostały ujęte w dołączonych przedmiarach).

d) należyta starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną”

Ad.3. Zamawiający dołącza do materiałów przetargowych i do niniejszych odpowiedzi rozwiązanie projektowe rur ochronnych na istniejącym wodociągu.

Pytania nr 8:

{SKAN }

Odpowiedzi nr 8:

Ad.1. Głębokość ułożenia rur wodociągowych należy przyjmować według profili podłużnych.

Ad.2. Średnice zestawów przyłączeniowych sieci wodociągowej należy przyjąć: Ø 90

Ad.3. Należy przyjąć zgodnie z projektem i STWiOR.

Pytanie nr 9:

{SKAN }

Odpowiedź nr 9:

Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedź nr 7 Ad.2.”

Pytania nr 10:

{SKAN }

Odpowiedzi nr 10:

Ad.1, 2. Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedź nr 7 Ad.2.”

Ad.3. Wyjaśniono w udzielonych odpowiedziach w dniu 3.12.2010 r.

Ad.4. Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedź nr 6 Ad.6.”

Pytania nr 11:

{SKAN }

Odpowiedzi nr 11:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej na lidera konsorcjum posiadającego pełnomocnictwo partnera konsorcjum do wniesienia wadium.

Ad.2. Wyjaśniono w udzielonych odpowiedziach w dniu 3.12.2010 r.

Ad.3. Wyjaśniono w udzielonych odpowiedziach w dniu 3.12.2010 r.

Ad.4. Wyjaśniono w udzielonych odpowiedziach w dniu 3.12.2010 r.

Ad.5. Specyfikacje techniczne dotyczące oznakowania pionowego i poziomego są udostępnione w STWiOR (ST-16 i ST-17)

Ad.6. Cała dokumentacja jest udostępniana pod adresem ftp://ftpum.zatornet.pl/Przetarg_STREFY . Projekty dot. wymienionych ulic i łącznika nie stanowią odrębnych tomów, są one uwzględnione w udostępnionej dokumentacji.

Ad.7. Odcinek “łącznika C1-F” został już wykonany – zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 4 ppkt. 2 „2. W zakres niniejszego zamówienia nie wchodzi:

a) budowa sieci gazowej,

b) budowa sieci kanalizacji teletechnicznej,

c) przebudowa sieci napowietrznej na kablową, dotyczy linii napowietrznej 15kV Zator-Wodociągi,

d) sieć wodociągowa – na odcinku od budynku nr 26 przy ul. Kopernika do DL-5 (sieć ta została już wykonana)

e) sieć kanalizacji opadowej – na odcinku od D5/12 do D3/30 (sieć ta została już wykonana), na tym odcinku należy uwzględnić jedynie podniesienie studzienki D5/12 do rzędnych nowej jezdni drogi DL-5, obecnie studzienka ta ma rzędne terenu,

f) sieć kanalizacji sanitarnej – na odcinku od S5/5 do S3/20 (sieć ta została już wykonana) na tym odcinku należy uwzględnić jedynie podniesienie studzienki S5/5 do rzędnych nowej jezdni drogi DL-5, obecnie studzienka ta ma rzędne terenu,”

Natomiast przy etapowaniu, cały łącznik został uwzględniony do drogi DL-5.

Ad.8. Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedź nr 6 Ad.6.”

Ad.9. Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedź nr 6 Ad.6.”

Ad.10. Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedź nr 6 Ad.6.” oraz „Odpowiedź nr 7 Ad.2.”

Ad.11. Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedź nr 7 Ad.2.”. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z SIWZ pkt. 4 ppkt.

1: „1. Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego oraz zapisami szczegółowymi w umowie, dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej- Gmina Zator”. Zakres robót, obejmuje roboty budowlano-montażowe, roboty sieciowe z zakresu sieci sanitarnych, sieci opadowych, elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, elektroenergetycznych (15kV) oraz roboty drogowe, obejmujące:

- budowę drogi zbiorczej DZ-1 wraz ze zjazdami i chodnikiem z kostki wibroprasowanej, przebudowę otwartego rowu na zakryty wraz ze zmianą trasy, infrastrukturą (tj. kanalizacja deszczowa, komplet studzienek separatora, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) biegnącą w pasie drogowym, wykonanie połączenia z ul. Bugajską oraz z drugiej strony wykonanie przebudowy skrzyżowania z ul. Bugajską i ul. Jana Pawła II i ul. Mickiewicza, wykonanie niezbędnych przyłączy oświetlenia ulicznego z istniejącą siecią elektryczną znajdującą się poza pasem drogowym, wykonanie niezbędnej przebudowy sieci teletechnicznej (w rejonie połączenia DZ-1 z ul. Bugajską);

- budowę dróg lokalnych: DL-1, DL-2, DL-3, DL-4 (tylko odcinek od skrzyżowania z DZ-1 do skrzyżowania z DL-3), DL-5 wraz ze zjazdami, przepustami i chodnikami z kostki wibroprasowanej wraz z sieciami głównymi (tj. kanalizacja deszczowa, komplet studzienek separatora, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) uzbrojenia terenu oraz przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych przy DL-3;”

w zakresie drogi DL-4 wykonywany będzie tylko wskazany odcinek (wraz ze skrzyżowaniami).

Ad.12. Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedź nr 7 Ad.2.”.

Ad.13. Należy interpretować dosłownie tak jak jest napisane.

Ad.14. Wyjaśniono w udzielonych odpowiedziach w dniu 3.12.2010 r.

Pytanie nr 12:

{SKAN }

Odpowiedź nr 12:

Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedź nr 7 Ad.2.”

Pytania nr 13:

{SKAN }

Odpowiedzi nr 13:

Ad.1.Zgodnie z pkt 9.1.3) a) 2)) IDW 2)) Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powinien dysponować m.in. Kierownikiem Robót Drogowych, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym doświadczenie na powyższym stanowisku przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji polegających na budowie lub modernizacji min. 3000mb dróg w ramach każdej z inwestycji. Wobec powyższego, by spełnić wymóg wskazany w powyższym punkcie, Wykonawca powinien dysponować, jedną osobą, pełniącą funkcję Kierownika Robót Drogowych, która posiada doświadczenie w powyższym zakresie. Natomiast zapis zawarty w pkt 10.1.6), w myśl którego: „w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie” należy rozumieć w ten sposób, iż każdy z partnerów konsorcjum, będącego Wykonawcą w postępowaniu przetargowym, może udostępnić jednego, kilku bądź wszystkich specjalistów, wymienionych w pkt 9.1.3) a) IDW, pod warunkiem, że każdy specjalista z osobna spełnia warunki Zamawiającego. Powyższe nie oznacza jednak, iż pełnić funkcję Kierownika Robót Drogowych mogą dwie osoby, które łącznie spełniają wymóg, dotyczący posiadania przez specjalistę odpowiedniego doświadczenia zawodowego lub uprawnień.

Ad.2. Wyliczenia cen jednostkowych w kosztorysie muszą być wykonane w wartościach bez VAT, więc z wykorzystaniem cen netto w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Ad.3. Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedź nr 7 Ad.2.”

Ad.4. Należy postąpić zgodnie z informacją w: „Odpowiedź nr 7 Ad.2.”

Pytanie nr 14:

Zgodnie z definicją ryczałt jest to należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry, bez rozliczania kosztów poszczególnych transakcji, dlatego prosimy o wyjaśnienie czy płatność końcowa za wykonane roboty będzie rozliczana na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych robót zgodnie z projektem (niezależnie od tego czy będzie to większa/mniejsza wartość wykonanych robót), czy jednak rozliczenie nie będzie wymagać przedstawienia obmiarów powykonawczych gdyż roboty płatne będą ryczałtem? Zwracamy się z prośbą o jasne sformułowanie sposobu rozliczenia we wzorze umowy i SIWZ.

Odpowiedź nr 14:

Zgodnie z Opisem sposobu obliczenia ceny, zawartym w pkt. 25 SIWZ, wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, o czym świadczą następujące zapisy:

„6. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oględzin terenu budowy, uzgodnień, opinii, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym postanowień umowy.” oraz

„9. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, koszty obsługi geologicznej i geodezyjnej, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, itp., ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających z dokumentacji, a nie uwzględnione w przedmiarach robót).

10. Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania i zobowiązania zawarte w uwagach i komentarzach Zamawiającego, we wszystkich częściach dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.”

Jednocześnie zgodnie z pkt. 25.11. IDW:

„Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy ofertowe, które powinny zawierać wycenę co najmniej elementów robót z podaniem ich ilości, cen jednostkowych i wartości, wraz z opisem technologii wykonania robót oraz zestawienie zastosowanych zamiennych, równoważnych materiałów i montowanych urządzeń wraz z ich cenami jednostkowymi. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych obowiązywać będą przez okres ważności umowy.”

Zawarte w kosztorysie ofertowym informacje będą bowiem podstawą ewentualnych zmian umowy, w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach opisanych w § 21 Projektu Umowy, jak również podstawą wyceny ewentualnych robót dodatkowych, zamówień uzupełniających.

Pytanie nr 15:

Jeśli roboty nie będą rozliczane ryczałtem tylko na podstawie rzeczywiście wykonanych robót prosimy o odpowiednią zmianę zapisu w SIWZ (w tym zmianę punktu 25.8 przez wykreślenie: podane w przedmiarze ilości prac należy traktować orientacyjnie). Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w przypadku gdy podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena, wszyscy oferenci powinni przygotowywać wycenę robót na podstawie tych samych ilości w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź nr 15:

Odpowiedź jak wyżej. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów bowiem wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Pytanie nr 16:

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia w sytuacji gdy przedstawione zostanie kilka referencji na wykonywanie robót polegających na przebudowie lub modernizacji w odcinkach które w sumie dają wartość większą niż 3km?

Odpowiedź nr 16:

Warunki udziału w postępowaniu zostały wyraźnie i jasno wskazane w pkt 9.1.2)a) IDW (Tom I SIWZ), iż wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w realizacji określonego rodzaju robót budowlanych wykonanych w ramach jednej roboty jak również precyzyjnie określony został rozmiar takiej roboty oraz jej wartość.

„Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, polegający na wykonaniu co najmniej:

- 1 roboty polegającej na budowie lub modernizacji min. 3000mb drogi wraz z kanalizacją opadową (w pasie drogowym)

oraz

- 1 roboty polegającej na budowie lub modernizacji min. 3000mb kanalizacji sanitarnej

oraz

- 1 roboty polegającej na budowie lub modernizacji min. 3000mb sieci wodociągowej

oraz

- 1 roboty polegającej na budowie lub modernizacji min. 3000mb sieci oświetlenia elektrycznego i sieci 15kV

lub też

- 1 roboty polegającej na budowie lub modernizacji min. 3000mb drogi wraz z kanalizacją opadową (w pasie drogowym) wraz z:

- min. 3000mb kanalizacji sanitarnej,

- min. 3000mb sieci wodociągowej

- min. 3000mb sieci oświetlenia elektrycznego i sieci 15kV.”

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w toku oceny ofert.

Pytanie nr 17:

Prosimy o zmianę zapisu we wzorze umowy § 5 ust. 3, gdyż wykrycie wad w dokumentacji technicznej i projektowej robót zakrytych w chwili przekazania placu budowy może nastąpić dopiero w momencie wykonania robót odkrywkowych, dlatego zapis:

„Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7dni od daty przekazania dokumentacji” jest niewystarczający, gdyż wady w dokumentacji mogą być zauważone w trakcie wykonywania całego zadania (proponowana zmiana na termin 7 dni od momentu możliwości stwierdzenia wady).

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zapis § 5 ust. 3 dotyczy wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy, a nie wykryciu wad w trakcie realizacji umowy. Wykonawca ma termin 7 dniowy na zgłoszenie, że wykrył wadę, natomiast zgodnie z § 5 ust.4 po zgłoszeniu Zamawiającemu wady, „Wykonawca oczekiwać będzie na przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej inwestycji i jej ponowne przekazanie przez Zamawiającego, w takim wypadku Wykonawcy przysługuje roszczenie o odpowiednie przedłużenie terminu wykonania zamówienia”.

Pytanie nr 18:

{SKAN }

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie widzi konieczności zmiany treści § 17 ust 1 pkt 1) Tomu II – Projektu umowy, ponieważ zapis: „Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę równą wartości realizowanego Kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmować co najmniej ubezpieczenie obiektów, budowli, materiałów, sprzętu, urządzeń, mienia ruchomego od szkód wynikających z ich zniszczeń, a także od ognia, huraganu, zalania i innych zdarzeń losowych” jest prawidłowy i powszechnie stosowany w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienia Zamawiającego.

1. W celu ułatwienia sporządzania ofert Zamawiający udostępnia przedmiary wykonane w programie Zuzia. Powyższe pliki udostępnione są pod adresem: ftp://ftpum.zatornet.pl/Przetarg_STREFY
2. Zgodnie z odpowiedziami na w/w pytania pod adresem: ftp://ftpum.zatornet.pl/Przetarg_STREFY znajdują się pozostałe załączniki do niniejszych odpowiedzi.

UWAGA !!!:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 20.12.2010 r. na godz. 10.00

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [1]				
	ODP_NR2_NA_PYTANIA.pdf	15-01-20 08:04	4.3MB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)